



# Spiegel mit Beleuchtung

## Qualität und Design

GravenAu

MADE IN GERMANY

Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.  
Für Satz - oder Preisfehler wird keine Haftung übernommen.  
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Preise gültig ab 22.02.2023

# Gravenau Produktvorteile

*Für jedes Badezimmer der richtige Spiegel.*

## Produktvorteile auf einen Blick



### Design + Funktion

- ✓ 16 Standardgrößen + Spiegel nach Maß
- ✓ Freie Wahl der Beleuchtungsposition
- ✓ Wahlweise mit Ambientebeleuchtung
- ✓ Dank optionaler Ausstattung (z. B. Digitaluhr) erfüllt der Spiegel mehrere Funktionen



### Ausführungsvariationen

- ✓ Unterschiedliche Lichtfeldbreiten
- ✓ Lichtfarbe der LED-Beleuchtung frei wählbar
- ✓ Wahlweise mit Prime LED, Stripe LED oder AC-LED
- ✓ Nach Wunsch dimmbare Lichtfarbe



### Ausstattungsöglichkeiten

- ✓ Jeder Spiegel komplett anschlussfertig
- ✓ Verschiedene Montagemöglichkeiten
- ✓ Große Auswahl an Ausstattungsmöglichkeiten
- ✓ Spiegelheizung, Verblendung, beleuchteter Kosmetikspiegel, Schalter + Lichtfarbe, ...



### Qualität + Langlebigkeit

- ✓ SAMSUNG LED-Beleuchtung
- ✓ Innovativer Kantenschutz
- ✓ Nano Flächenversiegelung
- ✓ Hergestellt in Deutschland

## Inhalt

3	Produktvorteile	16-17	Spiegelmodell <b>AC 30</b>
4-5	Spiegelmodell <b>Prime 30</b>	18-19	Spiegelmodell <b>Stripe Ambiente</b>
6-7	Spiegelmodell <b>Stripe 40</b>	20-21	Spiegelmodell <b>Base</b>
8-9	Spiegelmodell <b>Stripe 25</b>	22-29	Zusatzausstattung
10-11	Spiegelmodell <b>Stripe 15</b>	30	Beleuchtungsarten
12-13	Spiegelmodell <b>Stripe 5</b>	31	Lichtfarben
14-15	Spiegelmodell <b>Stripe C</b>	32-35	Notizen

# Unser Topmodell Badspiegel Prime 30 UL

Preis ab 439 €




Prime 30 O



Prime 30 RL



Lichtfeld 30 mm





Prime 30 OU



Prime 30 OS

## Prime LED mit SAMSUNG LEDs

- ✓ Geschlossene Aluminium-Profile, mit LED-Bändern
- ✓ Hochreflektierende Spezialbeschichtung
- ✓ Gleichmäßiger Lichtaustritt, keine Lichtpunktbildung
- ✓ 26 Watt / 2400 lm pro Meter Lichtfeld  
CRI >90 Farbwiedergabewert



## Standardmaße (Breite x Höhe)

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 400 x 400 mm = 439€ | <input type="checkbox"/> 600 x 800 mm + 154 € | <input type="checkbox"/> 800 x 600 mm + 154 €  | <input type="checkbox"/> 1300 x 800 mm + 422 € |
| <input type="checkbox"/> 450 x 600 mm + 52 € | <input type="checkbox"/> 600 x 900 mm + 182 € | <input type="checkbox"/> 900 x 700 mm + 226 €  | <input type="checkbox"/> 1500 x 800 mm + 500 € |
| <input type="checkbox"/> 500 x 700 mm + 92 € | <input type="checkbox"/> 700 x 700 mm + 158 € | <input type="checkbox"/> 1000 x 800 mm + 308 € | <input type="checkbox"/> 1600 x 800 mm + 538 € |
| <input type="checkbox"/> 600 x 600 mm + 96 € | <input type="checkbox"/> 700 x 900 mm + 226 € | <input type="checkbox"/> 1200 x 700 mm + 326 € | <input type="checkbox"/> 1800 x 800 mm + 614 € |

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



Prime 30 **O**  
+ 0 €




Prime 30 **OU**  
+ 40 €



Prime 30 **RL**  
+ 40 €



Prime 30 **OS**  
+ 130 €



Prime 30 **UL**  
+ 190 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder

- Dachschrägen auf Anfrage
- Lichtaustritt nur nach vorne (optional Ambilight)
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
  - Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
  - Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €
- Position
- links
  - mitte
  - rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz + 119 €

### Spiegelheizung + 79 €

- Heizung ohne Schalter
  - Heizung mit Touch-Schalter + 149 €
- Position
- links
  - mitte
  - rechts

### Digitaluhr weiß + 99 €

#### Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Ambientebeleuchtung

- oben und unten + 69 €
- seitlich + 69 €
- umlaufend + 99 €

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €


### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm von unten -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte

Anmerkungen:


# Badspiegel Stripe 40 UL

Preis ab 259 €



## LED Stripe

- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen nach vorne und gegen die Wand hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld



# Badspiegel Stripe 40

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 400 x 400 mm = 259 € | <input type="checkbox"/> 600 x 800 mm + 154 € | <input type="checkbox"/> 800 x 600 mm + 154 €  | <input type="checkbox"/> 1300 x 800 mm + 422 € |
| <input type="checkbox"/> 450 x 600 mm + 52 €  | <input type="checkbox"/> 600 x 900 mm + 182 € | <input type="checkbox"/> 900 x 700 mm + 226 €  | <input type="checkbox"/> 1500 x 800 mm + 500 € |
| <input type="checkbox"/> 500 x 700 mm + 92 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 700 mm + 158 € | <input type="checkbox"/> 1000 x 800 mm + 308 € | <input type="checkbox"/> 1600 x 800 mm + 538 € |
| <input type="checkbox"/> 600 x 600 mm + 96 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 900 mm + 226 € | <input type="checkbox"/> 1200 x 700 mm + 326 € | <input type="checkbox"/> 1800 x 800 mm + 614 € |

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



Stripe 40 **O**  
+ 0 €



Stripe 40 **OU**  
+ 30 €



Stripe 40 **RL**  
+ 30 €



Stripe 40 **OS**  
+ 80 €



Stripe 40 **UL**  
+ 120 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder

- Dachschrägen auf Anfrage
- Lichtaustritt vorne und seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
- Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
- Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz<sup>4</sup> + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz<sup>4</sup> + 119 €

### Spiegelheizung

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß<sup>4</sup> + 99 €

#### Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Ambientebeleuchtung

- oben und unten<sup>1</sup> + 69 €
- seitlich<sup>2</sup> + 69 €
- seitlich und unten<sup>3</sup> + 99 €

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €

### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm von unten -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte

1. Nur möglich bei Variante RL
2. Nur möglich bei Variante O und OU
3. Nur möglich bei Variante O
4. Nicht möglich bei Variante UL

Anmerkungen:

# Badspiegel Stripe 25 UL

Preis ab 259 €



Stripe 25 O



Stripe 25 RL



Lichtfeld 25 mm





Stripe 25 OU



Stripe 25 OS

## LED Stripe

- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen nach vorne und gegen Wand die hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld





# Badspiegel Stripe 25

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 400 x 400 mm = 259 € | <input type="checkbox"/> 600 x 800 mm + 154 € | <input type="checkbox"/> 800 x 600 mm + 154 €  | <input type="checkbox"/> 1300 x 800 mm + 422 € |
| <input type="checkbox"/> 450 x 600 mm + 52 €  | <input type="checkbox"/> 600 x 900 mm + 182 € | <input type="checkbox"/> 900 x 700 mm + 226 €  | <input type="checkbox"/> 1500 x 800 mm + 500 € |
| <input type="checkbox"/> 500 x 700 mm + 92 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 700 mm + 158 € | <input type="checkbox"/> 1000 x 800 mm + 308 € | <input type="checkbox"/> 1600 x 800 mm + 538 € |
| <input type="checkbox"/> 600 x 600 mm + 96 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 900 mm + 226 € | <input type="checkbox"/> 1200 x 700 mm + 326 € | <input type="checkbox"/> 1800 x 800 mm + 614 € |

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



- Stripe 25 **O**  
+ 0 €



- Stripe 25 **OU**  
+ 30 €



- Stripe 25 **RL**  
+ 30 €



- Stripe 25 **OS**  
+ 80 €



- Stripe 25 **UL**  
+ 120 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder

- Dachschrägen auf Anfrage
- Lichtaustritt vorne und seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
- Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
- Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz<sup>4</sup> + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz<sup>4</sup> + 119 €

### Spiegelheizung

- Heizung ohne Schalter + 79 €
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß<sup>4</sup> + 99 €

#### Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Ambientebeleuchtung

- oben und unten<sup>1</sup> + 69 €
- seitlich<sup>2</sup> + 69 €
- seitlich und unten<sup>3</sup> + 99 €

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €

### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm von unten - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm

1. Nur möglich bei Variante RL
2. Nur möglich bei Variante O und OU
3. Nur möglich bei Variante O
4. Nicht möglich bei Variante UL

Anmerkungen:

# Badspiegel Stripe 15 UL

Preis ab 259 €




Stripe 15 O



Stripe 15 RL



Lichtfeld 15 mm





Stripe 15 OU



Stripe 15 OS

## LED Stripe

- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen nach vorne und gegen die Wand hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld



# Badspiegel Stripe 15

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- 400 x 400 mm = 259 €
- 450 x 600 mm + 52 €
- 500 x 700 mm + 92 €
- 600 x 600 mm + 96 €
- 600 x 800 mm + 154 €
- 600 x 900 mm + 182 €
- 700 x 700 mm + 158 €
- 700 x 900 mm + 226 €
- 800 x 600 mm + 154 €
- 900 x 700 mm + 226 €
- 1000 x 800 mm + 308 €
- 1200 x 700 mm + 326 €
- 1300 x 800 mm + 422 €
- 1500 x 800 mm + 500 €
- 1600 x 800 mm + 538 €
- 1800 x 800 mm + 614 €

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



- Stripe 15 **O**  
+ 0 €



- Stripe 15 **OU**  
+ 30 €



- Stripe 15 **RL**  
+ 30 €



- Stripe 15 **OS**  
+ 80 €



- Stripe 15 **UL**  
+ 120 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder

- Dachschrägen auf Anfrage
- Lichtaustritt vorne und seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
- Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
- Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz + 119 €

### Spiegelheizung + 79 €

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß + 99 €

#### Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Ambientebeleuchtung

- oben und unten<sup>1</sup> + 69 €
- seitlich<sup>2</sup> + 69 €
- seitlich und unten<sup>3</sup> + 99 €

1. Nur möglich bei Variante RL
2. Nur möglich bei Variante O und OU
3. Nur möglich bei Variante O

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €



### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm von unten - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm

Anmerkungen:



# Badspiegel Stripe 5 UL

Preis ab 259 €



## LED Stripe

- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen nach vorne und gegen die Wand hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld



# Badspiegel Stripe 5

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 400 x 400 mm = 259 € | <input type="checkbox"/> 600 x 800 mm + 154 € | <input type="checkbox"/> 800 x 600 mm + 154 €  | <input type="checkbox"/> 1300 x 800 mm + 422 € |
| <input type="checkbox"/> 450 x 600 mm + 52 €  | <input type="checkbox"/> 600 x 900 mm + 182 € | <input type="checkbox"/> 900 x 700 mm + 226 €  | <input type="checkbox"/> 1500 x 800 mm + 500 € |
| <input type="checkbox"/> 500 x 700 mm + 92 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 700 mm + 158 € | <input type="checkbox"/> 1000 x 800 mm + 308 € | <input type="checkbox"/> 1600 x 800 mm + 538 € |
| <input type="checkbox"/> 600 x 600 mm + 96 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 900 mm + 226 € | <input type="checkbox"/> 1200 x 700 mm + 326 € | <input type="checkbox"/> 1800 x 800 mm + 614 € |

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



- Stripe 5 **O**  
+ 0 €



- Stripe 5 **OU**  
+ 30 €



- Stripe 5 **RL**  
+ 30 €




- Stripe 5 **OU**  
+ 80 €



- Stripe 5 **UL**  
+ 120 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder

- Dachschrägen auf Anfrage 
- Lichtaustritt vorne und seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
- Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
- Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz + 119 €

### Spiegelheizung + 79 €

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß + 99 €

#### Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Ambientebeleuchtung

- oben und unten<sup>1</sup> + 69 €
- seitlich<sup>2</sup> + 69 €
- seitlich und unten<sup>3</sup> + 99 €

1. Nur möglich bei Variante RL
2. Nur möglich bei Variante O und OU
3. Nur möglich bei Variante O

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €


### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm von unten - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm

Anmerkungen:

# Badspiegel Stripe C UL

Preis ab 259 €



Lichtfeld 40 mm





Stripe C OU



Stripe C OS

## LED Stripe

- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen nach vorne und gegen die Wand hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld



# Badspiegel Stripe C

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- |   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 400 x 400 mm = 259 € | <input type="checkbox"/> 600 x 800 mm + 154 € | <input type="checkbox"/> 800 x 600 mm + 154 €  | <input type="checkbox"/> 1300 x 800 mm + 422 € |
| <input type="checkbox"/> 450 x 600 mm + 52 €  | <input type="checkbox"/> 600 x 900 mm + 182 € | <input type="checkbox"/> 900 x 700 mm + 226 €  | <input type="checkbox"/> 1500 x 800 mm + 500 € |
| <input type="checkbox"/> 500 x 700 mm + 92 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 700 mm + 158 € | <input type="checkbox"/> 1000 x 800 mm + 308 € | <input type="checkbox"/> 1600 x 800 mm + 538 € |
| <input type="checkbox"/> 600 x 600 mm + 96 €  | <input type="checkbox"/> 700 x 900 mm + 226 € | <input type="checkbox"/> 1200 x 700 mm + 326 € | <input type="checkbox"/> 1800 x 800 mm + 614 € |

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



- Stripe C **O**  
+ 0 €



- Stripe C **OU**  
+ 30 €



- Stripe C **RL**  
+ 30 €




- Stripe C **OS**  
+ 80 €



- Stripe C **UL**  
+ 120 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder

- Dachschrägen auf Anfrage 
- Lichtaustritt vorne und seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
- Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
- Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz<sup>4</sup> + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz<sup>4</sup> + 119 €

### Spiegelheizung

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß<sup>4</sup> + 99 €

#### Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Ambientebeleuchtung

- oben und unten<sup>1</sup> + 69 €
- seitlich<sup>2</sup> + 69 €
- seitlich und unten<sup>3</sup> + 99 €

### Verblendung


- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €

### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €


- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm
- \_\_\_\_\_ mm von unten - Kosmetikspiegel mitte  
min. 200 mm

1. Nur möglich bei Variante RL
2. Nur möglich bei Variante O und OU
3. Nur möglich bei Variante O
4. Nicht möglich bei Variante UL

Anmerkungen:



Lichtfeld 30 mm





AC 30 OU



AC 30 O

## AC-LED mit austauschbaren AC-LED Profilen

- ✓ Energiesparendes, gleichmäßiges Licht
- ✓ Hinterleuchtet mit modernen AC-LEDs
- ✓ Profile, in denen die LEDs verbaut sind, können bei Defekt problemlos getauscht werden





# Badspiegel AC 30

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- 450 x 600 mm = 189 €
- 500 x 700 mm + 38 €
- 600 x 600 mm + 44 €
- 600 x 800 mm + 100 €
- 600 x 900 mm + 130 €
- 700 x 700 mm + 106 €
- 700 x 900 mm + 172 €
- 800 x 600 mm + 100 €
- 900 x 700 mm + 172 €
- 1000 x 800 mm + 254 €
- 1200 x 700 mm + 274 €

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



AC 30 **O**  
+ 0 €



AC 30 **OU**  
+ 20 €



AC 30 **RL**  
+ 20 €

## Lichtfeldgrößen je Spiegelmaß

Spiegelbreite / höhe	Lichtfeldmaße
450 - 690 mm	350 x 30 mm
700 - 890 mm	600 x 30 mm
ab 900 mm	800 x 30 mm

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Rückseitig fein satinierte Lichtfelder
- Lichtaustritt vorne und seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Kippschalter verdeckt + 29 €
- Position
  - links
  - mitte<sup>1</sup>
  - rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz + 69 €

### Spiegelheizung + 79 €

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €
- Position
  - links
  - mitte
  - rechts

### Digitaluhr weiß + 99 €

- Position
- unten links
  - unten mitte
  - unten rechts
  - oben links
  - oben mitte
  - oben rechts

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €

### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm von unten -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte

1. Nicht möglich bei Variante OU



Anmerkungen:



Ambientelicht

## LED Stripe

- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen gegen Wand hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld



# Badspiegel Ambiente

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- 400 x 400 mm = 239 €
- 450 x 600 mm + 52 €
- 500 x 700 mm + 92 €
- 600 x 600 mm + 96 €
- 600 x 800 mm + 154 €
- 600 x 900 mm + 182 €
- 700 x 700 mm + 158 €
- 700 x 900 mm + 226 €
- 800 x 600 mm + 154 €
- 900 x 700 mm + 226 €
- 1000 x 800 mm + 308 €
- 1200 x 700 mm + 326 €
- 1300 x 800 mm + 422 €
- 1500 x 800 mm + 500 €
- 1600 x 800 mm + 538 €
- 1800 x 800 mm + 614 €

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

Sondermaße auf Anfrage möglich!

Hinweis: Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



- Ambiente **UL**  
+ 0 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Ambientelicht hinter dem Spiegel

- Dachschrägen auf Anfrage
- Lichtaustritt nur seitlich
- Gesamttiefe: 36 mm

## Zusatzausstattung

### Schalter + Lichtfarbe

- Warmweiß - 3000K - ohne Schalter
- Neutralweiß - 4000K - ohne Schalter
- Touch Dimmer & Farbwechsel + 169 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für  
Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz + 119 €

### Spiegelheizung + 79 €

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter + 149 €  
Position  
 links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß + 99 €

- Position
- unten links
  - unten mitte
  - unten rechts
  - oben links
  - oben mitte
  - oben rechts

### Verblendung

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €

### Kosmetikspiegel mit 5-fach Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm von unten -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte

Anmerkungen:



- ✓ Fein polierte Kanten
- ✓ Sehr flach, Gesamttiefe ab 18 mm
- ✓ Spiegelstärke 5mm
- ✓ Badgeeigneter Silberspiegel

# Badspiegel Base

## Standardmaße (Breite x Höhe)

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 400 x 400 mm = 49 € | <input type="checkbox"/> 600 x 800 mm + 108 € | <input type="checkbox"/> 800 x 600 mm + 108 €  | <input type="checkbox"/> 1300 x 800 mm + 296 € |
| <input type="checkbox"/> 450 x 600 mm + 38 € | <input type="checkbox"/> 600 x 900 mm + 128 € | <input type="checkbox"/> 900 x 700 mm + 158 €  | <input type="checkbox"/> 1500 x 800 mm + 350 € |
| <input type="checkbox"/> 500 x 700 mm + 64 € | <input type="checkbox"/> 700 x 700 mm + 110 € | <input type="checkbox"/> 1000 x 800 mm + 214 € | <input type="checkbox"/> 1600 x 800 mm + 376 € |
| <input type="checkbox"/> 600 x 600 mm + 68 € | <input type="checkbox"/> 700 x 900 mm + 158 € | <input type="checkbox"/> 1200 x 700 mm + 228 € | <input type="checkbox"/> 1800 x 800 mm + 430 € |

## Sondermaße (Breite x Höhe)

Breite	mm	x	Höhe	mm
--------	----	---	------	----

**Sondermaße auf Anfrage möglich!**

**Hinweis:** Maximalmaße 2450 x 2450 mm

## Beleuchtungsposition



- Base **Ohne Beleuchtung**  
+ 0 €

## Beschreibung

- Bad geeigneter 5 mm Silberspiegel
- Ohne Beleuchtung

- Dachschrägen auf Anfrage
- Gesamttiefe: 18 mm (36 mm)

## Zusatzausstattung

### Befestigung

- Optimal Montageset + 0 €
- Optimal Montageset für Trockenbau-/Hohlraumwand + 20 €
- Optimal Bohrfreie Klebmontage + 69 €

### Schutz und Pflege

- Kantenschutz + 69 €
- Nano Flächenversiegelung + 69 €
- Kantenschutz + Nanoschutz + 119 €

### Spiegelheizung + 79 €

- Heizung ohne Schalter
- Heizung mit Touch-Schalter<sup>1</sup> + 149 €

Position

- links  mitte  rechts

### Digitaluhr weiß<sup>1</sup> + 99 €

Position

- unten links
- unten mitte
- unten rechts
- oben links
- oben mitte
- oben rechts

### Verblendung<sup>1</sup>

- seitlich transparent + 59 €
- umlaufend transparent + 99 €

### Kosmetikspiegel mit 5-fach<sup>1</sup> Vergrößerung (beleuchtet) + 239 €

- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand links -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm Seitenabstand rechts -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte
- \_\_\_\_\_ mm von unten -  
min. 200 mm Kosmetikspiegel mitte

1. Erhöht Gesamttiefe auf 36 mm

Anmerkungen:

# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Schutz & Pflege

Damit Sie lange Freude an ihrem Spiegel haben.


### Kantenschutz

- ✓ Mit einem speziellen Beschichtungsverfahren, wird die sonst offenliegende Silberschicht versiegelt. So ist jeder Spiegel zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt, und Rost hat keine Chance. Dank der geschützten Spiegelkante haben die Spiegel eine deutlich höhere Lebenserwartung.




### So funktioniert der Kantenschutz

- ✓ Mit einem speziellen Beschichtungsverfahren, wird die sonst offenliegende Silberschicht versiegelt. So ist jeder Spiegel zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt, und Rost hat keine Chance.



### Nanoversiegelung

- ✓ Langlebige Nano Flächenversiegelung schützt die Oberfläche des Spiegels gegen Verschmutzung, sie bleibt länger sauber, ist sehr leicht zu reinigen und unempfindlicher gegenüber Kratzern.



# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Schalter

Dank unserer Auswahl an Schaltern können Sie zum Beispiel die Helligkeit dimmen oder Ihre Lichtfarbe einstellen. Hier ein Überblick:

### CCT-Touch AN/AUS + Dimmen der Lichtfarbe zwischen 2500K bis 6000K

- ✓ Beleuchtetes Touch-Bedienfeld
- ✓ Ermöglicht das An- und Ausschalten der Spiegelbeleuchtung
- ✓ Stufenloses Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe zwischen 2500K bis 6000K
- ✓ Memory-Funktion, speichert den Dimmzustand nach trennen der Netzspannung



### Touchschalter AN/AUS für Ihre Spiegelheizung

- ✓ Spiegelheizung wird durch Touch-Bedienfeld an der Spiegelfront ein- und ausgeschaltet
- ✓ Leuchtet das Touchfeld Blau -> Heizung AUS
- ✓ Leuchtet das Touchfeld Rot -> Heizung AN



### Verdeckter Kippschalter an der Spiegelunterkante

- ✓ Der Schalter ist von vorne nicht sichtbar
- ✓ Wird an der Spiegelunterkante bedient
- ✓ Ermöglicht das An- und Ausschalten der Spiegelbeleuchtung



# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Verblendung

Die Verblendungen verhindern einen Blick hinter den Spiegel. Das Licht scheint durch die Verblendungen hindurch.


### Transparent

- ✓ Seitliche Verblendung  
Lichtdurchlässig



### Transparent umlaufend

- ✓ Umlaufende Verblendung  
Lichtdurchlässig
- ✓ Leicht zu reinigen
- ✓ Keine Staubansammlung hinter dem Spiegel



### Informationen:

Wenn der Spiegel seitlich einsehbar ist empfehlen wir eine Verblendung. Die Verblendung ist in lichtdurchlässiger Frostopptik.



# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Kosmetikspiegel

Der perfekte Helfer beim Schminken und Rasieren


### Beleuchtet 5-Fach Vergrößerung

- ✓ Durchmesser Ø 12,5 cm, außen ein schmaler satiniertes beleuchteter Rand 1,2 cm
- ✓ Die Lichtfarbe entspricht der Spiegelbeleuchtung, und wird bei evtl. mitbestellten dimmern mit eingestellt
- ✓ Bei Spiegeln ohne andere Beleuchtung wird die Lichtfarbe 4.000 K neutralweiß verbaut.



### Informationen:

Die Position des Kosmetikspiegels können Sie frei wählen. Der Mindestabstand von der Mitte des Kosmetikspiegels bis zu den Spiegelkanten muss jedoch mindestens 200 mm betragen.



# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Spiegelheizung

Dank unserer Spiegelheizung haben Sie immer einen klaren Blick.


### Mit Touch Schalter

- ✓ Die Spiegelheizung wird durch Touch-Bedienfeld
- ✓ an der Spiegelfront ein- und ausgeschaltet
- ✓ Leuchtet das Touchfeld Blau -> Heizung AUS
- ✓ Leuchtet das Touchfeld Rot -> Heizung AN



### Ohne Touch Schalter

- ✓ Spiegelheizung wird zusammen mit der Spiegelbeleuchtung geschaltet



### Informationen:

Der Spiegel kann aus baulichen Gründen nicht ganzflächig mit einer Spiegelheizung belegt werden, die Größe der Heizung ist individuell auf das gewählte Spiegelmaß und die Zusatzausstattung angepasst.

# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Ambientelicht

**Unten und seitlich**  Ambientelicht seitlich und unten hinter dem Spiegel




**Umlaufend**  Umlaufendes Ambientelicht hinter dem Spiegel




### Seitlich

Seitliches Ambientelicht hinter dem Spiegel



### Oben & unten

Ambientelicht oben und unten hinter dem Spiegel



# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Digitaluhr

Mit der praktischen Digitaluhr haben Sie die Zeit immer im Blick.

### Digitaluhr mit weisser Anzeige

- ✓ Beleuchtete Anzeige in weiss
- ✓ Anzeigengröße: 4 x 1,3 cm BxH
- ✓ Das Stellen der Uhr erfolgt einfach über Taster an der Spiegelunterkante, der Spiegel muss dafür nicht abgehängt werden.



### Informationen:

Die Uhr schaltet sich mit der Spiegelbeleuchtung ein, alternativ können Sie die Uhr separat an eine Stromleitung anschliessen damit Sie dauerhaft leuchtet. Die Uhr läuft auch ohne Beleuchtung intern weiter, die eingebaute Pufferbatterie ist austauschbar.

# Zusatzausstattung für Ihren Spiegel

## Montageart

Mit unseren Montagesets ist die Montage bei jedem Untergrund kinderleicht.


### Optimal Montageset

- ✓ Haltebleche auf der Spiegelrückseite bereits ab Werk vormontiert
- ✓ Einfache Montage durch Exzentrerscheiben
- ✓ Schrauben und Universaldübel inkl. (für die meisten Massivwände geeignet)



### Optimal Montageset für Trockenbau/Hohlraumwand

- ✓ Haltebleche auf der Spiegelrückseite bereits ab Werk vormontiert
- ✓ Einfache Montage durch Exzentrerscheiben
- ✓ Schrauben und speziell Hohlraumdübel inkl. (für die meisten Trockenbau- / Leichtbauwände geeignet)



### Optimal Montageset bohrfrei zum Kleben (nur für Fliesen)

- ✓ Für eine einfache, schnelle und sichere Montage sind die verdeckten Halterungen bereits auf der Spiegelrückseite montiert
- ✓ Klebewandhalter mit Exentern
- ✓ inkl. speziell 2-Komponenten Kleber für eine bohrfreie Klebemontage. Einfach zu Montieren und bei Bedarf rückstandslos zu entfernen



# Beleuchtungsarten für Ihren Spiegel



## Beleuchtung

Langlebige LED-Lösungen unserer Badspiegel sorgen für eine harmonische Beleuchtung. Optional dimmbar, erzeugen unsere durchdachten Lichtkonzepte in Ihrem Bad immer das passende Ambiente.

### Prime LED



#### mit SAMSUNG LEDs

- ✓ Geschlossene Aluminium-Profile, mit LED-Bändern
- ✓ Hochreflektierende Spezialbeschichtung
- ✓ Gleichmäßiger Lichtaustritt, keine Lichtpunktbildung
- ✓ 26 Watt / 2400 lm pro Meter Lichtfeld  
CRI >90 Farbwiedergabewert



### LED Stripe



- ✓ SAMSUNG Marken LEDs, mit einer hohen Farbtreue CRI >90
- ✓ Sehr energiesparend und hohe Lichtausbeute
- ✓ LEDs strahlen nach vorne und gegen die Wand hinter dem Spiegel (Ambientelicht) 13 Watt / 1200 lm pro Meter Lichtfeld



### AC-LED

#### mit austauschbaren AC-LED Profilen

- ✓ Energiesparendes, gleichmäßiges Licht
- ✓ Hinterleuchtet mit modernen AC-LEDs
- ✓ Profile, in denen die LEDs verbaut sind, können bei Defekt problemlos getauscht werden



# Lichtfarben für Ihren Spiegel

## Lichtfarbe

Neutrales Licht zum Schminken, gemütliche Beleuchtung zur Wellness: Wenn das Lichtambiente stimmt, sind nicht nur die Sichtverhältnisse optimal, sondern ist auch das Gesamtbild ansprechender.

### Lichtfarbe 3000K (Warmweiß) schafft eine erholsame Umgebung

- ✓ Schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre
- ✓ Besonders geeignet für Restaurants, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Essbereich
- ✓ Warme, gedämpfte Beleuchtung

### Lichtfarbe 4000K (Neutralweiß) geeignet zum Schminken, Stylen usw.


- ✓ Neutralweißes Licht ist z.B. zum Auftragen von Make-up oder zur täglichen Rasur bestens geeignet
- ✓ Neutrale Farbwiedergabe wirkt anregend
- ✓ Unaufdringliches, helles, freundliches Licht
- ✓ Besonders für das Badezimmer geeignet

### Dimmbare Lichtfarbe 2500K bis 6000K pass das Licht deiner Stimmung an

- ✓ Schafft verschiedene Lichtstimmungen
- ✓ Kann auf eine andere Helligkeitsstufe als der Rest des Raumes eingestellt werden um den Spiegel hervorzuheben
- ✓ Ist im Badezimmer sinnvoll um sich zu stylen oder eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Das Licht kann je nach Verwendungszweck optimal eingestellt werden.



# Beispiel Spiegelrückseite Prime 30 RL



## 1. Prime-LED Profil

Unsere beste Beleuchtungsart, mehr Informationen auf **Seite 30**.

## 2. Halterung Optimal-Montage

Die ideale Spiegelhalterung, vormontiert auf dem Spiegel, mehr Informationen auf **Seite 29**.

## 3. Integrierter Kosmetikspiegel mit Beleuchtung

Kosmetikspiegel mit Licht, mehr Informationen auf **Seite 25**.

## 4. Netzanschlussleitung

Die Anschlussleitung ist lang genug um jeden Punkt hinter dem Spiegel bequem zu erreichen.

## 5. CCT-Touch Schalter

Stufenloses Dimmen und Einstellen der Lichtfarbe zwischen 2500K bis 6000K, mehr Informationen auf **Seite 23**.











Modell Stripe 30 RL

**Wir beraten Sie gerne**

GravenAu